KEMALCOOL SPRAY

DISINFETTANTE MANI A BASE DI ALCOOL ETILICO Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20837



CARATTERISTICHE GENERALI

KEMALCOOL SPRAY è un disinfettante a base alcolica per le mani attivo contro tutti i tipi di virus, batteri, funghi e lieviti in conformità alle norme UNI-EN 14476, UNI-EN 13727, UNI-EN 1500, UNI-EN 13624. Garantisce un'adeguata disinfezione cutanea sia durante la vita di tutti i giorni, sia in ambito ospedaliero.

Pratico e utile per tutte quelle situazioni in cui si è a contatto con estranei o si toccano superfici di possibile contatto da parte di estranei (sedie, maniglie, corrimano, porte, servizi igienici, mezzi di trasporto, ecc.).

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Disinfezione delle mani: applicare tanto prodotto da garantire una frizione di 2 minuti (se necessario con più applicazioni consecutive).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido incolore
Peso specifico	0.873 g/ml
рН	7,2 ± 0,2
Etanolo	78 % V/V minimo
Acqua	q.b. a 100

KEMALCOOL SPRAY COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

70,4 g Alcool Etilico (corrispondente a 78% V/V), eccipienti e acqua deionizzata qb

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Il prodotto **KEMALCOOL SPRAY** è conforme alle norme:

UNI-EN 14476 Attività virucida in sospensione

Attività fungicida in sospensione in condizioni di sporco UNI-EN 13624 UNI-EN 13727 Attività battericida in sospensione in condizioni di sporco **UNI-EN 1500** Attività battericida metodo di applicazione diretta sulle mani

I test di efficacia sono stati effettuati dal Laboratorio Mérieux (Chelab) – Via Fratta 25 – Resana (TV)

-Efficace sui seguenti batteri Escherichia coli

> Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa **Enterococcus Hirae**











- Efficace sui seguenti funghi Candida Albicans

Aspergillus brasiliensis

- Efficace sui seguenti virus Adenovirus

Poliovirus

Murine norovirus Vaccinia virus

AVVERTENZE

Uso esterno, non utilizzare su cute lesa o irritata, in caso di ingestione consultare un medico (mostrare l'etichetta). Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati.

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Il prodotto è soggetto alle Normative ADR: UN 1170 Classe 3 GI II

Validità 2 anni dalla data di fabbricazione







