

Prodotto per la clorazione dell'acqua

PULSAR PLUS BRIQUETTES



IPOCLORITO DI CALCIO IN PASTIGLIE DA 7 GRAMMI

Caratteristiche generali

PULSAR PLUS BRIQUETTES è un Ipoclorito di Calcio in pastiglie ovali da 7 g da utilizzare con gli appositi sistemi di dosaggio o con dosatori galleggianti. Può essere anche immesso negli skimmer o nelle vasche di compenso.

PULSAR PLUS BRIQUETTES è a rapida solubilità.

Condizioni di impiego

Al riempimento della vasca aggiustare il pH a 7.3-7.5 (vedi istruzioni correttori di pH). Aggiungere 25-30 g/m³ di STABILIZZANTE negli skimmer o nel pre-filtro delle pompe. Effettuare un trattamento shock con 12-15 g/m³ di Ipoclorito di Calcio utilizzando HTH SHOCK o altrimenti con **PULSAR PLUS BRIQUETTES** negli skimmer o nella vasca di compenso.

Dosaggi: Mantenere in vasca nelle piscine scoperte 1.3-1.7 mg/l di Cloro libero e 1.0-1.5 mg/l di Cloro libero nelle piscine scoperte. Utilizzare 5-10 g/m³ alla settimana di ISOCLOR 56 per mantenere il corretto livello di STABILIZZANTE. All'insorgere di torbidità o alghe o quando il Cloro combinato supera 0.4 mg/l effettuare un ciclo di superclorazione meglio con HTH SHOCK e declorazione con CLORO STOP o DECLORBIS. I consumi giornalieri sono di 4-6 g/m³ per le piscine scoperte e 3-5 g/m³ per le piscine coperte.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	pastiglie bianca con odore pungente
Contenuto	Ipoclorito di calcio
Contenuto in sostanza attiva (tipico)	65-68% di cloro disponibile
pH all'1%	11.50

Avvertenze

Non versare acqua sul prodotto ma sempre il prodotto nell'acqua.

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza

Etichettatura

Pericolo



Può aggravare un incendio: comburente. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. A contatto con acidi libera gas tossici. Corrosivo per le vie respiratorie.

Contiene Ipoclorito di calcio N°CAS 7778-54-3

Prodotto soggetto a Normativa ADR per il trasporto su strada: **UN 1748 Classe 5.1 G.I. III**



CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 63 15076 OVADA (AL) ITALIA

☎ ++39 (0)143 837130 ✉ info@controlchemi.it 🌐 www.controlchemi.it

HTHPULSARPLUSBRIQUETTES_IT_1 – 22/07/2025 (1)